

De Melker douchekop type 6SR

Met easy clean antikalksysteem

In installaties waar waterbesparing en vandaalbestendigheid belangrijk zijn, is de De Melker douchekop type 6SR goed op zijn plaats. Een bijkomend voordeel is het antikalksysteem waardoor de douchekop onderhoudsarm is.

Toepassing:

Voor douchegelegenheden in:

- Alle installaties waar waterbesparing geëist wordt, zoals openbare sanitaire gelegenheden, sportgelegenheden, scholen, zwembaden en recreatie.




Voordelen:

- Vandaalbestendig
- richtbaar
- Onderhoudsarm
- Water- en energiebesparend
- Eenvoudige montage

Technische gegevens:

- | | |
|----------------|--|
| • Body | : Messing verchroomd |
| • Volumestroom | : 6 liter bij 100 kpa drukverlies
Drukonafhankelijk vanaf 50kPa |
| • Aansluiting | : ½" buitendraad |
| • Sproeiplaat | : Easy-clean |
| • EN-norm | : EN1717 |



De Melkersanitair zuinig op water


TECHNISCH DOSSIER



Uitvoeringen:

De Melker douchekop type 6SR

De Melker douchekop type 6SF. Vandalbestendige richtbare en waterbesparende douchekop voor inbouw leidingwerk. Voorzien van "Easy Clean" antikalksysteem, en drukonafhankelijke capaciteitsbegrenzer van 6 l/min. Uitvoering chroom. Aansluiting ½" buitendraad.. **Bestelnummer: MELKER6SR**



Nederland:

De Melker Sanitair
De Schutterij 20
3905 PL Veenendaal

Tel.: +31 318 52 48 00

Fax: +31 318 52 50 35

info.sanitair@melker.nl

www.melker.nl

België:

De Melker Belgium
n.v. Beukenlei 50
2960 St. Job-in-'t
Goor

Tel.: +32 3 636 46 50

Fax: +32 3 636 41 03

info@melker.be

www.melker.be

De Melker sanitair zuinig op water