

## Presto Sensao wandmodel

De zelflerende elektronische wastafelkraan voor wandmontage

Hygiëne speelt een grote rol in sanitaire ruimten in openbare gebouwen. Met de introductie van de Presto Sensao elektronische wastafelkraan, stapt u een nieuw sanitair tijdperk binnen. Hygiëne, comfort en functionaliteit zijn door de Presto Squale op een uniek niveau gebracht.

## Toepassing:

Voor wastafels in:

- Horeca- en recreatiesector
- Zorgsector en ziekenhuizen
- Kantoorgebouwen en industrie
- Openbare en semi-openbare sanitaire ruimten

## Voordelen:

- Infrarood bediening dus hygiënisch
- Automatische cyclusspoeling
- Zelflerend, heeft geen last van reflectie door gladde oppervlakken
- Voorzien van schoonmaakstand
- Vier spoelprogramma's instelbaar m.b.v. meegeleverde reflector
- Uitvoeringen met batterij en uitvoeringen met transformatorvoeding
- Water- en energiebesparend, volumestroom 0.1 l/sec

## Technische gegevens:

- Werkdruk : 60 - 1000 kPa
- Beschermingsklasse : IP 65



## Instelbare spoelprogramma's:

Programmanummer	T1	T2
1 Standaard, herkenning van handen	1,5 seconden	30 seconden
2 Standaard, herkenning van personen	1,5 seconden	30 seconden
3 Vullen	1,5 seconden	2 minuten
4 Ziekenhuizen	30 seconden	5 minuten

**T1 = nalooptijd, spoeltijd na verwijderen van handen**

**T2 = maximale spoeltijd**

**De kraan wordt geleverd met als instelling programma nummer 1**

## Cyclusspoeling:

**Deze Presto kranen zijn standaard voorzien van een automatische cyclusspoeling van 3 seconden, 24 uur na het laatste gebruik.**

### Schoonmaakstand:

De kraan is op eenvoudige wijze met behulp van de meegeleverde reflector handmatig te blokkeren, gedurende 30 seconden, voor schoonmaakwerkzaamheden.

### Handmatig activeren van desinfectiespoeling:

Met behulp van de reflector is het mogelijk handmatig een spoeling van 30 minuten te activeren. Indien de kraan voor activering van deze spoeling op "warm" gezet is en de temperatuur van het uitstromende water boven 60 °C is, kan de kraan op deze wijze semi-automatisch thermisch gedesinfecteerd worden.

# TECHNISCH DOSSIER



## Inbouwuitvoeringen:

### Presto Sensao 5100, 12V

Presto Sensao 5100, zelflerende elektronische wastafelkraan voor wandmontage, inbouw uitvoering, voor koud of voorgemengd water. Inclusief afsluiter en zeefilter. Inclusief reflector voor programmering. Aansluitspanning 12V AC, wordt geleverd zonder transformator.

Bestelnummer:	met epoxy coating, ivoor wit, met standaard uitloop	55200
	verchromd met standaard uitloop	55210

### Extra benodigd bij uitvoeringen 12V

Voor 1 – 4 wastafelkranen: Presto transformator 230/12 V AC, 18 VA

Bestelnummer: 90464

Voor 5 – 15 wastafelkranen: Presto transformator 230/12 V AC, 75 VA

Bestelnummer: 90610

### Presto Sensao 5300, batterijvoeding

Presto Sensao 5300, zelflerende elektronische wastafelkraan voor wandmontage, inbouwuitvoering, voor koud of voorgemengd water. Inclusief afsluiter en zeefilter. Inclusief reflector voor programmering. Met batterijvoeding.

Bestelnummer:	met epoxy coating, ivoor wit, met standaard uitloop	55240
	verchromd met standaard uitloop	55250

#### Nederland:

De Melker Sanitair  
De Schutterij 20  
3905 PL Veenendaal

Tel: +31 318 52 48 00  
Fax: +31 318 52 61 93

info.sanitair@melker.nl  
www.melker.nl

#### België:

De Melker Belgium s.a  
Beukenlei 50  
2960 St. Job-in-'t Goor

Tel: +32 3 636 46 50  
Fax: +32 3 636 41 03

info@melker.be  
www.melker.be